

Modelis		„Mazda CX-5“		Kainoraštis 2018 08 01	
Versija	Modelio kodas	Automobilio kaina		CO <sub>2</sub> g/k	
		Kaina (21 % PVM)			
2,0 I SKYACTIV-G variklis, „Active“, 6 MT	FA1	22.700 €		146	
2,0 I SKYACTIV-G variklis, „Premium“, 6 MT	FA2	25.300 €		146	
2,0 I darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, „Premium Plus“, 6 MT	FA3	27.700 €		146	
2,0 I SKYACTIV-G variklis, „Premium Plus“, 6 AT	FB3	29.400 €		150	
2,0 I SKYACTIV-G variklis, „Premium Plus“, 6 MT, AWD	FB1	30.300 €		163	
2,0 I SKYACTIV-G variklis, „Premium Plus“, 6 AT, AWD	FC1	32.100 €		159	
2,0 I SKYACTIV-G variklis, „Luxury“, 6 MT, AWD	Juoda oda aptrauktos sėdynės	FE1	33.100 €	163	
2,0 I SKYACTIV-G variklis, „Luxury“, 6 AT, AWD	Juoda arba balta oda aptrauktos sėdynės	FD1 / FD2	35.140 €	159	
2,5 I SKYACTIV-G variklis, „Luxury“, 6 AT, AWD	Juoda arba balta oda aptrauktos sėdynės	FF1 / FF2	36.290 €	164	
Galima rinktis blizgus („Metallic“) dažus		500 €			
Galima rinktis aukščiausios kokybės blizgus („Premium Metallic“) dažus, spalvos: „Machine Gray“ ir „Soul Red Crystal“		600 €			
<b>TECHNINIAI DUOMENYS</b>					
Bendras ilgis / plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio / aukštis	4550 mm / 2115 mm / 1675 mm su 17 colių skersmens ratlankiais, 1680 mm su 19 colių skersmens ratlankiais				
Prošvaisa	18,5 cm su 17 colių skersmens ratlankiais / 19,3 cm su 19 colių skersmens ratlankiais				
Bagažinės tūris, įskaitant erdvę po grindimis	494-1260 l				
Didžiausia stogo apkrova	75 kg				
Variklis	2,0 I SKYACTIV-G		2,5 I SKYACTIV-G		
Automatinė cilindry deaktivavimo sistema	-		●		
SCR apdorojimo sistema	-		-		
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control“	●		●		
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop“)	●		●		
Variklio darbinis tūris	1998 cm <sup>3</sup>		2488 cm <sup>3</sup>		
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		13,0:1		
Didžiausia galia, kW (AG) / aps./min.	121 (165)		143 (194)		
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.	213		258		
Varantieji ratai	Priekiniai (FWD)		Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema		Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema
Transmisija (pavarų parinkimo funkcija, sportinis režimas - benzininis variklis, automatinė transmisija)	6 pavarų mechaninė	6 pavarų automatinė	6 pavarų mechaninė	6 pavarų automatinė	6 pavarų automatinė
Greitėjimas (0-100 km/h)	10,3 s	9,8 s	10,8 s	10,3 s	9,2 s
Didžiausias greitis (km/h)	201	192	198	188	195
ES, bendros: l/100 km (pagal NEDC 2.0)	6,4	6,6	7,2	7,0	7,2
Didžiausia velkamoji masė, priekaba be stabdžių, kg	750	750	750	750	750
Didžiausia velkamoji masė, priekaba su stabdžiais, kg	1800	2000	1800	2000	2000
Didžiausias transporto priemonės svoris (visiškai pakrautos)	2020	2035	2080	2115	2140

ĮRANGA	„Active“	„Premium“	„Premium Plus“	„Luxury“
Padangos	225/65R17	225/65R17	225/65R17	225/55R19
Ratlankiai	17 colių skersmens plieniniai ratlankiai „Silver“	17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai „Silver“	17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai „Silver“	19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai „Metal Machined“
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas	●	●	●	●
Priekiniai žibintai	Šviesos diodų	Šviesos diodų	AFS, šviesos diodų	Adaptyvieji šviesos diodų
Dienos žibintai	●	●	Išskirtinio dizaino šviesos diodų	Išskirtinio dizaino šviesos diodų
Priekiniai rūko žibintai			Šviesos diodų	Šviesos diodų



Nuotraukoje: „Luxury Feature“ įrangos lygio automobilis.

#### ĮRANGOS LYGIAI

IŠORĖ	„Active“	„Premium“	„Premium Plus“	„Luxury“
Elektra reguliuojami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●
Aptakas ant stogo	●	●	●	●
Peleko formos stogo antena	●	●	●	●
Uždelsito veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“	●	●	●	●
„Bright Black“ stiliaus priekinės grotelės	-	●	●	●
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)	-	●	●	●
Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai	-	●	●	●
Tamsintas galinis stiklas	-	●	●	●
Automatiniai elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai	-	-	●	●
Išskirtinio dizaino šviesos diodų dienos žibintai	-	-	●	●
Automobilio statymo jutikliai, įskaitant sistemą „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	-	-	●	●
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	-	-	●	●
Išorinių vaizdo kamerų sistema, įskaitant galinio vaizdo kamerą	-	-	●	●
„Bright Black“ stiliaus B ir C statramsčiai	-	-	-	●

**SALONO ĮRANGA**

Sėdynių apdaila	Audinys „Active Cloth“	Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilė	Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilė	Juoda arba balta oda
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės ir HUD ekrano padėties atminties funkcija	-	-	-	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Reguliuojama elektra
Vairuotojo juosmens atrama	-	Mechaninė	Mechaninė	Reguliuojama elektra
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Reguliuojama elektra
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
40:20:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė su reguliuojamu atlošu [1] atskirai reguliuojama sėdynė dešinėje pusėje [2] sėdynė kairėje pusėje + vidurinė sėdynė [3] sėdynė kairėje pusėje reguliuojama atskirai, jei vidurinė sėdynė nulenкта į priekį	●	●	●	●
2 puodelių laikikliai priekyje ir 2 puodelių laikikliai galiniame atlenkiamame porankyje	Tik priekyje	●	●	●
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu	●	●	●	●
„Karakuri“ stiliaus pikapo bagažinės dangtis	●	●	●	●
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)	●	●	●	●
Žemyn nulenkiama galinė sėdynė su nuotolinio valdymo mygtuku bagažinėje	-	●	●	●
Apšviesta daiktinė	-	●	●	●
Apšviestas kosmetinis veidrodėlis	-	●	●	●
Oro kondicionieriaus angų grotelės gale	-	●	●	●
Oda aptrauktas pavaryų jungimo svirties antgalis ir vairas su pastovaus greičio palaikymo sistemos, „Bluetooth“, kelionės kompiuterio ir garso sistemos reguliavimo mygtukais	-	●	●	●
Vinilo oda aptraukta viršutinės durelių dalies apdaila su dvigubomis siūlėmis	-	●	●	●
Šildomas vairas	-	●	●	●
Šildomos kraštinės galinės sėdynės	-	-	-	●
Vinilo oda aptraukta apatinės durelių dalies apdaila ir minkštas centrinis prietaisų skydas su dvigubomis siūlėmis.	-	-	-	●

**INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS**

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis	●	●	●	●
12 V elektros lizdas	●	●	●	●
AM, FM radijo grotuvas	●	●	●	●
Garsiakalbiai	4	6	6	10
AUX ir USB prievadai	1+1	1+4	1+4	1+4
CD grotuvas (palaiko MP3 formatą)	-	●	●	●
Multimedijos sistema „MZD Connect“	-	●	●	●
- HMI multimedijos valdiklis	-	●	●	●
- Pažangi „Bluetooth“ sistema, laisvų rankų įranga	-	●	●	●
- 7 colių jstrižainės spalvotas TFT jutiklinis ekranas	-	●	●	●
- SMS, el. pašto funkcija	-	●	●	●
- Programos „AhaRadio“ ir „Sticher“ - reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema	-	●	●	●
2 USB prievadai priekyje ir 2 USB prievadai galiniame centriniame porankyje	-	●	●	●
Navigacijos sistema su 7 colių jstrižainės spalvotu TFT ekranu	-	○	○	○
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) (tik esant navigacijos sistemai)	-	-	○	○
Aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ - erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis	-	-	-	●

**KOMFORTAS**

Oro kondicionavimo sistema	Mechaninė	Automatinė (dviejų zonų)	Automatinė (dviejų zonų)	Automatinė (dviejų zonų)
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Adaptyvioji
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)	●	●	●	●
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku	●	●	●	●
Funkcija „Auto Hold“ – neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviesoforo	●	●	●	●
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio	-	●	●	●
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis	-	●	●	●
Kelionės kompiuteris su spalvotu didelės raiškos ekranu	-	-	●	●
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	-	-	●	●
Didelės raiškos spalvotas aktyvusis ekranas ADD	-	-	●	-
Spalvotas projekcinis ekranas ant priekinio stiklo („Colour Heads Up Display“, HUD)	-	-	-	●
Adaptyvioji radarinė pastovaus greičio palaikymo sistema „Mazda Radar Cruise Control“ (MRCC), įskaitant funkciją „Stop&Go“, esant automatinei transmisijai	-	-	-	●
Elektra valdomas bagažinės dangtis	-	-	-	●

**SAUGUMAS**

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), avarinio stabdymo sistema „Emergency Brake Assist“ (EBA)	●	●	●	●
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	●	●	●	●
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės	●	●	●	●
Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale	●	●	●	●
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas	●	●	●	●
Saugos diržai: priekyje: 3 taškų su įtempikliu ir apkravos ribotuvais - gale: 3 taškų, 3 apkravos ribotuvai, 2 įtempikliai	●	●	●	●
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)	●	●	●	●
Avarinio stabdymo pavojaus signalas	●	●	●	●
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	-	●	●
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	-	-	●	●
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	-	-	●	●
Sistema, padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies (LKA)	-	-	●	●
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	-	-	●	●
Adaptyvieji šviesos diodų priekiniai žibintai, 12 taškų apšvietimo sistema	-	-	-	●

- Negalima rinktis

● Standartinė įranga

○ Papildomai užsakoma įranga už papildomą mokestį

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikaciją be išankstinio perspėjimo.