

| Modelis | | 2018 m. „MAZDA CX-3“ | | Kainoraštis 2019 01 03 | |
|--|-------------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----|
| Versija | Modelio kodas | Automobilio kaina | | CO ₂ g/km (NEDC) | |
| | | EUR (21% PVM) | | | |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, versija „Active“, MT | GA1 | 15.990 € | | 141 | |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, versija „Premium“, MT | GA2 | 17.640 € | | 141 | |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, versija „Premium Plus“, MT | GA3 | 19.290 € | | 141 | |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, versija „Luxury Plus“, MT | Juoda / balta oda | GB1 / GB2 | 22.890 € | | 141 |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, versija „Premium“, 6AT | GC1 | 19.140 € | | 140 | |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, versija „Premium Plus“, 6AT (su <i>Metallic</i> dažais) | GC2 | 21.290 € | 19.990 € | 140 | |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, versija „Luxury Plus“, 6AT | Juoda / balta oda | GD1 / GD2 | 24.390 € | 21.990 € | 140 |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, sistema „iEloop“, versija „Premium Plus“, AWD, MT | GE1 | 22.440 € | | 160 | |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, sistema „iEloop“, versija „Premium Plus“, 6AT, AWD | GF1 | 23.940 € | | 152 | |
| 2,0 I SKYACTIV-G variklis, sistema „iEloop“, versija „Luxury Plus“, AWD, 6AT | Juoda / balta oda | GH1 / GH2 | 27.540 € | | 152 |
| 1,8 I SKYACTIV-D variklis, versija „Premium“, MT | GJ1 | 20.340 € | | 114 | |
| 1,8 I SKYACTIV-D variklis, versija „Premium Plus“, MT | GJ2 | 21.990 € | | 114 | |
| 1,8 I SKYACTIV-D variklis, versija „Luxury Plus“, AWD, 6 AT | Juoda / balta oda | GL1 / GL2 | 28.890 € | | 137 |
| Galima rinktis blizgius („Metallic“) dažus | | | 500,00 € | | |
| Galima rinktis aukščiausios kokybės blizgius („Premium Metallic“) dažus, spalvos: „Machine Gray“ ir „Soul Red Crystal“ | | | 600,00 € | | |

TECHNINIAI DUOMENYS

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---|------------|
| Bendras ilgis / plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio / aukštis | 4275 mm / 2049 mm / 1535 mm | | | | | |
| Prošvaisa | 155 mm | | | | | |
| Bagazinės tūris, įskaitant erdvę po grindimis | 350-1260 l | | | | | |
| Didžiausia stogo apkrova | 50 kg | | | | | |
| Variklis | 2,0 SKYACTIV-G | | | 1,8 SKYACTIV-D | | |
| Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control“ | ● | | | ● | | |
| Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop“) | ● | | | ● | | |
| Variklio darbinis tūris, cm ³ | 1998 | | | 1759 | | |
| Suspaudimo laipsnis | 14,0 | | | 14,8 | | |
| Didžiausia galia, kW (AG) / aps./min. | 88/(121) / 6000 | | 110/(150) / 6000 | | 77/(115) / 4000 | |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min. | 206 / 2800 | | 206 / 2800 | | 270 / 1600-2600 | |
| Varantieji ratai | Priekiniai (FWD) | | Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema | | Priekiniai (FWD) / Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema | |
| Transmisija | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė | Automatinė |
| Greitėjimas, 0-100 km | 9,0 s | 9,9 s | 8,8 s | 9,7 s | 9,9 s | 11,5 s |
| Didžiausias greitis (km/h) | 192 | 187 | 200 | 195 | 184 | 179 |
| Degalų sąnaudos (bendros): l/100 km (pagal NEDC 2.0) | 6,2 | 6,1 | 7,0 | 6,7 | 4,4 | 5,2 |
| Degalų bako talpa, l | 48 | 48 | 44 | 44 | 48 | 44 |
| Didžiausia velkamoji masė, priekaba be stabdžių, kg | 625 | 640 | 665 | 680 | 655 | 700 |
| Didžiausia velkamoji masė, priekaba su stabdžiais, kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Bendra transporto priemonės masė, kg | 1692 | 1727 | 1773 | 1808 | 1755 | 1840 |

| ĮRANGA | „Active“ | „Premium“ | „Premium Plus“ | „Luxury Plus“ |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Padangos | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/50R18 |
| Ratlankiai | Plieniniai ratlankiai | Lengvojo lydinio ratlankiai | Lengvojo lydinio ratlankiai | Lengvojo lydinio ratlankiai |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Padangų remonto komplektas | ● | ● | ● | ● |
| Priekiniai žibintai | Halogeniniai | Halogeniniai | Šviesos diodų | Adaptvieji šviesos diodų |
| Dienos žibintai | ● | ● | Šviesos diodų | Šviesos diodų |
| Priekiniai rūko žibintai | ○ | ○ | Šviesos diodų | Šviesos diodų |



Nuotraukoje: „Luxury Plus“ įrangos lygio

ĮRANGOS LYGIAI

| ĮŠORĖ | „Active“ | „Premium“ | „Premium Plus“ | „Luxury Plus“ |
|--|--------------------------------|---|---|----------------------|
| Kėbulo spalvos durų rankenėlės ir šoninio vaizdo veidrodėliai | ● | ● | ● | ● |
| Priekinių žibintų plovimo sistema, skysčio lygio lemputė | ● | ● | ● | ● |
| Aptakas ant stogo | ● | ● | ● | ● |
| Peleko formos stogo antena | ● | ● | ● | ● |
| Šoninio vaizdo veidrodėliai: reguliuojami elektra | ● | ● | ● | ● |
| Posūkio signalo lemputės šoninio vaizdo veidrodėliuose | ● | ● | ● | ● |
| Naujos formos grotelės | Įspaustos | Dažytos | Dažytos | Dažytos |
| Elektra šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai | - | ● | ● | ● |
| Galiniai automobilio statymo jutikliai | ○ | ○ | ● | ● |
| Priekiniai automobilio statymo jutikliai | ○ | ○ | ○ | ● |
| Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai | - | ● | ● | ● |
| Automatiniai elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai | - | - | ● | ● |
| Automatiškai įjungiami (išjungiami) priekiniai žibintai | - | - | ● | ● |
| Išskirtinio dizaino šviesos diodų dienos žibintai | - | - | ● | ● |
| Išskirtinio dizaino šviesos diodų galiniai žibintai | - | - | ● | ● |
| Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio | - | - | ● | ● |
| Tamsintas galinis stiklas | - | - | ● | ● |
| Aktyvieji šviesos diodų priekiniai žibintai su AFS | - | - | - | ● |
| Galinė vaizdo kamera | - | - | - | ● |
| Šoniniai apdailos elementai „Chrome“ | - | - | - | ● |
| Chromuotas priekinio buferio apdailos elementas | - | - | - | ● |
| SALONO ĮRANGA | | | | |
| Sėdynių apdaila | Audinys „Active Cloth“ | Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilė | Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilė | Juoda / balta oda |
| Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės ir ADD ekrano padėties atminties funkcija | - | - | - | ● |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Reguliuojama elektra |
| Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė |
| Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu | ● | ● | ● | ● |
| 60:40 santykiu perskirta galinė sėdynė | ● | ● | ● | ● |
| Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai | ● | ● | ● | ● |
| Vairas su garso sistemos reguliavimo mygtukais | ● | ● | ● | ● |
| Priekinis centrinis porankis su dviem puodelių laikikliais | Porankis be puodelių laikiklių | ● | ● | ● |
| Elektroninis rankinis stabdys | ● | ● | ● | ● |
| Apšviesta daiktinė | - | ● | ● | ● |
| Oda aptrauktas vairas su pastovaus greičio palaikymo sistemos, „Bluetooth“, kelionės kompiuterio ir garso sistemos reguliavimo mygtukais | - | ● | ● | ● |
| Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir rankinio stabdžio rankena | - | ● | ● | ● |
| Akinių nuo saulės laikiklis viršutinėje daiktinėje | - | ● | ● | ● |
| „Black Vinyl“ odinė prietaisų skydelio apdaila | - | ● | ● | ● |
| Šildomas vairas | - | - | ● | ● |
| Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (esant automatinei transmisijai) | - | - | - | ● |
| „White Vinyl“ odinė prietaisų skydelio apdaila, raudonas centrinis prietaisų skydas ir durelių porankiai su dvigubomis siūlėmis | - | - | - | ● |
| Analoginis tachometras, skaitmeninis spidometras, vinilo odos apdaila | - | - | - | ● |
| Odinis pavarų perjungimo svirties užvalkalas su raudonomis juostomis ir dvigubomis siūlėmis | - | - | - | ● |

INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis | ● | ● | ● | ● |
| 12 V elektros lizdas | ● | ● | ● | ● |
| AM, FM (ETR/RDS) radijo grotuvas | ● | ● | ● | ● |
| Garsiakalbiai | 4 | 6 | 6 | 7 |
| AUX ir USB prievadai | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
| CD grotuvas (palaiko MP3 formatą) | - | ● | ● | ● |
| Multimedijos sistema „MZD Connect“ | - | ● | ● | ● |
| - HMI multimedijos valdiklis | - | ● | ● | ● |
| - Pažangi „Bluetooth“ sistema, laisvų rankų įranga | - | ● | ● | ● |
| - 7 colių jstrižainės spalvotas TFT jutiklinis ekranas | - | ● | ● | ● |
| - SMS, el. pašto funkcija | - | ● | ● | ● |
| - Programos „AhaRadio“ ir „Sticher“ - reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema | - | ● | ● | ● |
| Navigacijos sistema su 7 colių jstrižainės spalvotu TFT ekranu | - | ○ | ○ | ○ |
| Pagalbinė kamera, sujungta su 7 colių jstrižainės spalvotu TFT ekranu | - | ○ | ○ | ○ |
| Didelės raiškos spalvotas aktyvusis ekranas ADD | - | - | - | ● |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) (tik esant navigacijos sistemai) | - | - | - | ○ |
| Aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE© Premium Audio“ | - | - | - | ● |

KOMFORTAS

| | Mechaninė | Automatinė | Automatinė | Automatinė |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Oro kondicionavimo sistema | | | | |
| Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA) | ● | ● | ● | ● |
| Nuotolinis centrinis durelių užraktas | ● | ● | ● | ● |
| Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku | ● | ● | ● | ● |
| 3 pakopų šildomos priekinės sėdynės | ● | ● | ● | ● |
| Reguliuojamas greičio ribotuvas | - | ● | ● | ● |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema | - | ● | ● | ● |
| Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis | - | ● | ● | ● |
| Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio | - | - | ● | ● |
| Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema - nešiokitės raktelį kišenė | - | - | - | ● |
| Adaptyvioji radarinė pastovaus greičio palaikymo sistema „Mazda Radar Cruise Control“ (MRCC) (tik su automatine transmisija) | - | - | - | ● |

SAUGUMAS

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), avarinio stabdymo sistema „Emergency Brake Assist“ (EBA) | ● | ● | ● | ● |
| Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės | ● | ● | ● | ● |
| Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale | ● | ● | ● | ● |
| Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas | ● | ● | ● | ● |
| Saugos diržai: priekyje: 3 taškų su įtempikliu ir apkrovos ribotuvais - gale: 3 taškų, 3 apkrovos ribotuvai, 2 įtempikliai | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilių kėdutėms galinėse kraštinėse sėdynėse | ● | ● | ● | ● |
| Avarinio stabdymo pavojaus signalas | - | ● | ● | ● |
| Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“) | - | ● | ● | ● |
| Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) | - | - | ● | ● |
| Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios kelio dalies (LDW) | - | - | ● | ● |
| Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA) | - | - | ● | ● |
| Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R) | - | - | - | ● |
| Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS) | - | - | - | ● |
| Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA) | - | - | - | ● |

- Negalima rinktis
- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma įranga už papildomą mokestį

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikaciją be išankstinio perspėjimo.